

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ
 Т.Н. Луценко
 06.10.2021 г.

Протокол испытаний
 № 3495.21/4/К от 06.10.2021 г.



*Заказчик: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
 ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образцов: артезианская скважина ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Александровская, ул. Гоголя.
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Точка отбора: артезианская скважина № 318-П, ст. Александровская, ул. Гоголя.
 Тара, упаковка: стерильная емкость
 Дата и время отбора образца: 04.10.2021г. 10час.00мин.:
 Дата поступления образца в ИЛ: 04.10.2021г.12час.15мин.
 Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
 Условия транспортировки: термосумка при t+6°C
 Основание для проведения испытаний: ППК заявление № 4730 от 04.10.2021г.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	9	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.
 * указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.21г.
 Дата окончания испытаний: 06.10.21г.
 Испытания проводили: Михайлова Н.В.
 Злобина О.И.
 Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

М.И. Луценко Т.Н. Луценко
 06.10.2021 г.



Протокол испытаний
 № 3496.21/4/К от 06.10.2021 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
 ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образцов: артскважина ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Александровская, ул. Садовая.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Точка отбора: артскважина № Э-997, ст. Александровская, ул. Садовая.
 Тара, упаковка: стерильная емкость
 Дата и время отбора образца: 04.10.2021г. 10 час. 00 мин.:
 Дата поступления образца в ИЛ: 04.10.2021г. 12 час. 15 мин.
 Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
 Условия транспортировки: термосумка при t+6°C
 Основание для проведения испытаний: ППК заявление № 4730 от 04.10.2021г.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	14	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.
 * указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.21г.
 Дата окончания испытаний: 06.10.21г.
 Испытания проводили: Михайлова Н.В.
 Злобина О.И.
 Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппишевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442




Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

М.п.

Т.Н. Луценко
 06.10.2021 г.

Протокол испытаний
 № 3497.21/4/К от 06.10.2021 г.



*Заказчик: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образцов: артскважина ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, ул. Мира.
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Точка отбора: артскважина № 3688, п. Красногвардеец, ул. Мира.
 Тара, упаковка: стерильная емкость
 Дата и время отбора образца: 04.10.2021г. 10час.00мин.:
 Дата поступления образца в ИЛ: 04.10.2021г. 12час.15мин.
 Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
 Условия транспортировки: термосумка при t+6°C
 Основание для проведения испытаний: ППК заявление № 4730 от 04.10.2021г.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	9	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термогелерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.21г.
 Дата окончания испытаний: 06.10.21г.
 Испытания проводили: Михайлова Н.В.
 Злобина О.И.
 Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппилевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
 Т.Н. Луценко
 06.10.2021 г.

Протокол испытаний
 № 3498.21/4/К от 06.10.2021 г.



*Заказчик: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образцов: артскважина ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер. Клубный.
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Точка отбора: артскважина № 65923, п. Красногвардеец, пер. Клубный
 Тара, упаковка: стерильная емкость
 Дата и время отбора образца: 04.10.2021г. 10час.00мин.:
 Дата поступления образца в ИЛ: 04.10.2021г. 12час.15мин.
 Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
 Условия транспортировки: термосумка при t+6°C
 Основание для проведения испытаний: ППК заявление № 4730 от 04.10.2021г.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	12	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерий	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.
 * указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.21г.
 Дата окончания испытаний: 06.10.21г.
 Испытания проводили: Михайлова Н.В.
 Злобина О.И.
 Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.
Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко Т.Н. Луценко
06.10.2021 г.

Протокол испытаний
№ 3499.21/4/К от 06.10.2021 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район,
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образцов: артскважина ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», Краснодарский
край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер. Клубный.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: артскважина б/н, п. Красногвардеец, пер. Клубный
Тара, упаковка: стерильная емкость
Дата и время отбора образца: 04.10.2021г. 10час.00мин.:
Дата поступления образца в ИЛ: 04.10.2021г.12час.15мин.
Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Условия транспортировки: термосумка при t+6°C
Основание для проведения испытаний: ППК заявление № 4730 от 04.10.2021г.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	9	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.
* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес


Дата начала испытаний: 04.10.21г.
Дата окончания испытаний: 06.10.21г.
Испытания проводили: Михайлова Н.В.
Злобина О.И.
Окончание протокола


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

 Т.Н.Луценко
 06.10.2021 г.



Протокол испытаний
 №3499.21/2/К от 06.10.2021 г.



*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
 *Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
 Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, п.Красногвардеец, пер.Клубный
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Дата выработки: 04.10.2021 г.
 Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 Дата поступления в ИЛ: 04.10.2021г
 Основание для проведения испытаний: Заявление № 4730 от 04.10.2021.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,3±4,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.2021

Дата окончания испытаний: 04.10.2021

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена,82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.п. Т.Н.Луценко
06.10.2021 г.

Протокол испытаний
№3498.21/2/К от 06.10.2021 г.

Исполнитель Т.Ю.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина №65923, п.Красногвардеец, пер.Клубный
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 04.10.2021г.
Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
Дата поступления в ИЛ: 04.10.2021г.
Основание для проведения испытаний: Заявление № 4730 от 04.10.2021.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,3±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.2021

Дата окончания испытаний: 04.10.2021

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ


Т.Н.Луценко
06.10.2021 г.

Протокол испытаний
№3497.21/2/К от 06.10.2021 г.



*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №3688, п. Красногвардеец, ул. Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 04.10.2021 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.

Дата поступления в ИЛ: 04.10.2021 г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 4730 от 04.10.2021.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,3±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.2021

Дата окончания испытаний: 04.10.2021


Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.П. Т.Н.Луценко
06.10.2021 г.

Протокол испытаний
№3496.21/2/К от 06.10.2021 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина №Э-997, ст. Александровская, ул. Садовая.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 04.10.2021 г.
Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
Дата поступления в ИЛ: 04.10.2021г.
Основание для проведения испытаний: Заявление № 4730 от 04.10.2021.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,3±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.2021г.

Дата окончания испытаний: 04.10.2021г.


Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

М.И. Луценко
 Т.Н.Луценко
 06.10.2021 г.



**Протокол испытаний
 №3495.21/2/К от 06.10.2021 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 *Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образца: артскважина №318-П, ст. Александровская, ул. Гоголя
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Дата выработки: 04.10.2021 г.
 Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.
 Дата поступления в ИЛ: 04.10.2021 г.
 Основание для проведения испытаний: Заявление № 4730 от 04.10.2021.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,3±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 04.10.2021 г.

Дата окончания испытаний: 04.10.2021 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.