

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1280.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, п. Красногвардеец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № б/н, п. Красногвардеец, пер. Клубный

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1279.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, п. Красногвардеец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 65923, п. Красногвардеец, пер. Клубный

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6⁰C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1278.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, п. Красногвардеец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 3688, п. Красногвардеец, ул. Мира

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1277.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Александровская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № Э – 997, ст. Александровская, ул. Садовая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1276.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Александровская
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: артскважина № 318 - П ст. Александровская, ул. Гоголя
Тара, упаковка: стерильная емкость
Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:
Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.
Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6⁰C)
Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.
Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.
Испытания проводили: Губарь С.В.
Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1305.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, п.Красногвардеец, пер.Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Коллюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1304.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №65923, п.Красногвардеец, пер.Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ


Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний №1303.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №3688, п. Красногвардеец, ул. Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1302.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №Э-997, ст.Александровская, ул.Садовая.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колобаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 23.03.2022г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1301.22/2/К от 05.04.2022 г.**

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №318-П, ст. Александровская, ул. Гоголя

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Коллюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 23.03.2022г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.