

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рапполевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко

28.08.2023 г.

**Протокол испытаний
№ 3413.23/4/К от 28.08.2023 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Александровская, ул. Гоголя

Наименование образца испытаний: вода нитьевая

Точка отбора: артезианская скважина № 318-П

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 25.08.2023 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методяку отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладозементами ($t+6^{\circ}\text{C}$)

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. вх. № 4384 от 24.08.2023 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 25.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Протокол испытаний
№ 3414.23/ПК от 28.08.2023 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
28.08.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Александровская, ул. Садовая

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артезианская скважина № Э-997

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 25.08.2023 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладозлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. вх. № 4384 от 24.08.2023 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 25.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район,

ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
28.08.2023 г.

Протокол испытаний

№ 3415.23/4К от 28.08.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, ул. Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артезианская скважина № 3688

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 25.08.2023 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнял: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (+6°C)

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Барежного И.С. вх. № 4384 от 24.08.2023 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 25.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилиевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко

28.08.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер. Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артезианская скважина № 65923

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 25.08.2023 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнял: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. вх. № 4384 от 24.08.2023 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 25.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
28.08.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер. Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артезианская скважина б/н

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2023 г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 25.08.2023 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладозементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. вх. № 4384 от 24.08.2023 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 25.08.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.08.2023 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: tjmbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

М.Ю. Мирошниченко
 Т.Ю. Мирошниченко
 30.03.2023 г.

Протокол испытаний
 № 1260.23/4/К от 30.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
 ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
 Объект, где производился отбор образца: артскважина, Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Точка отбора: МТ 03620404101.10320.1876- артскважина б/и
 Тара, упаковка: стерильная бутылка
 Дата и время отбора образца: 27.03.2023 г. 13 час. 00 мин.
 Дата и время поступления образца в ИЛ: 27.03.2023 г. 15 час. 10 мин.
 Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.
 Основание для проведения испытаний: ППК / СГМ, заявление от генерального директора Бережного И.С. № 1625 от 27.03.2023 г.
 Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ / 100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
 *указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес
 Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.
 Дата окончания испытаний: 28.03.2023 г.
 Испытания проводили: Губарь С.В., Третьякова С.И.
 Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск. ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

Т.Ю. Миронченко

Т.Ю. Миронченко

31.03.2023 г.

Протокол испытаний
 № 1260.23/2/К от 31.03.2023 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
 *Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
 Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», пос. Красногвардеец, артезианская скважина б/н.
 Наименование образца испытаний: вода питьевая
 Дата выработки: 27.03.2023 г.
 Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
 Дата поступления в ИЛ: 27.03.2023 г.
 Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№, 1625 от 27.03.2023 г, производственный контроль.
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.03.2023 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.